

SORTIMENT

ergonomiutstyr



Astec A.S.
en enklere hverdag

KJØKKEN - Ergonomisystemer



Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Egner seg for både offentlig og privat miljø.

Våre systemer kan benyttes på alle standard kjøkken på markedet uavhengig av leverandør.


Vi tegner og leverer komplette kjøkkenløsninger med hev/senk, eller kun hev/senk systemene til deres prosjekt. Ta kontakt for mer informasjon.

Heissystemer for overskap

DIAGO - Elektrisk overskapsheis

- ✓ Monteres bak veggskap.
- ✓ Senker skapet ned til framkanten av kjøkkenbenken.
- ✓ Flere skap kan monteres på samme løftearm.
- ✓ Passer ulike skapdybder og skaphøyder.
- ✓ Leveres med forskjellige betjeningssystemer.
- ✓ Leveres i lengder: 60-180cm.
- ✓ Klemsikring leveres som standard.

▲ 1,7cm/sek ▲ 43,5cm ▼ 150kg



VERTI - Elektrisk overskapsheis

- ✓ Monteres på innsiden av skapet.
- ✓ Muliggjør bruk av fremre del av kjøkkenbenk.
- ✓ Bygger ikke ut i bakkant, overskap.
- ✓ Rask, stille og enkel høyde justering.
- ✓ Leveres med forskjellige betjeningssystemer.
- ✓ Leveres i 2 dybder i lengder: 40-100cm.
- ✓ Klemsikring leveres som standard.

▲ 4,7cm/sek ▲ 47,0cm ▼ 40kg



Heissystemer for arbeidsbenk

BASELIFT - Elektrisk heissystem for rett benk

- ✓ Kan leveres med skuff og fjøl i sargfront.
- ✓ Innsynsplater skjuler installasjoner under benk.
- ✓ Koketopp og oppvaskkum kan felles ned i benkeplaten.
- ✓ Leveres med forskjellige betjeningssystemer.
- ✓ Leveres i lengder fra: 59-340cm.
- ✓ Leveres med klemsikring som standard utstyr.


▲ 1,5cm/sek ▲ 25,0cm ▼ 100kg



BASELIFT CORNER - Elektrisk heissystem for hjørnebenk

- ✓ Hjørneløsninger i flere modeller.
- ✓ Kan bestilles komplett med skuff og fjøl i sargfront.
- ✓ Innsynsplater skjuler installasjoner under benk.
- ✓ Koketopp og oppvaskkum kan felles ned i benkeplaten.
- ✓ Leveres med klemsikring som standard utstyr.
- ✓ Leveres med forskjellige betjeningssystemer.

▲ 1,5cm/sek ▲ 25,0cm ▼ 100kg



SLIMLIFT - Elektrisk heissystem for benk

- ✓ Rimelig modell, mange bruksområder.
- ✓ Kan monteres frittstående som en kjøkkenøy.
- ✓ Minibryter for å feste på underside av benkeplate.
- ✓ Benkeplate kan monteres med overheng.
- ✓ Maksimal plass ved siden av motorsøyle.

▲ 1,8cm/sek ▲ 30,0cm ▼ 150kg



UNILIFT - Elektrisk heissystem for kjøkkenmaskiner

- ✓ Monteres inn i skap eller høyskap.
- ✓ Løfteren er raskt og effektiv, hever/senker kjøkkenmaskiner, brødmaskiner, micro med mer.
- ✓ Man kan stanse vandringen i ønsket arbeidshøyde.

▲ 3,6cm/sek ▲ 57,5cm ▼ 20kg



FLAT - Elektrisk heissystem for flatskjerm/PC

- ✓ Monteres på innsiden av skapet.
- ✓ Muliggjør bruk av fremre del av kjøkkenbenk
- ✓ Bygger ikke ut i bakkant, overskap.
- ✓ Leveres med forskjellige betjeningssystemer.
- ✓ Leveres i 2 dybder i lengder: 60 og 80cm.
- ✓ I front av løfter er det plass til oppbevaring i skap.

▲ 4,7cm/sek ▲ 47,0cm ▼ 40kg



SPESIAL - Elektriske heismodeller på forespørsel

- ✓ Elektriske løsninger for spesialmodeller.
- ✓ Eksempelvis hev/senk benk som kjøkkenøy.
- ✓ Ta kontakt og vi ser hva vi kan få til.



KONSOLLKJØKKEN - Manuelle justerbare systemer

- ✓ Et manuelt hev/senk system for knefrie kjøkkenbenker og overskap.
- ✓ Konsollene har en trinnvis høydejustering med en avstand på 5cm i høyden.
- ✓ Et godt økonomisk alternativ for miljøer som ikke trenger hyppig høydejustering som for eksempel eldre boliger med mer.



På våre nettsider: www.astec.no finner du flere bildeeksempler på komplette kjøkken med elektriske heissystemer. Video og monteringsfilmer av heissystemene er å finne på vår hjemmeside.

BAD - Ergonomisystemer



Elektriske og manuelle hev/senk systemer for servanter.

De elektriske modellene leveres med håndkontroll for enkel og rask høydejustering.

Systemene kan justeres til ønsket arbeidshøyde, til bruk i offentlige miljø og private hjem.

MANULINE 403 - Servantkonsoll på skinner

- ✓ Servantkonsoll, fast og manuell høydejustering av servant.
- ✓ Leveres i 4 forskjellige modeller.
- ✓ Leveres i dybder: 3,6-12-22cm, og bredde: 60cm.
- ✓ For bærejern og boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Leveres med eller uten speil / belysning samt hull for blandedbatteri.
- ✓ Fleksibelt avløp og trykkslanger leveres som tilleggsutstyr.

↕ 25,0cm ↓ 50kg



MANULINE 405 - Servantkonsoll på kroksats

- ✓ Manuell høydejustering av servant inkl. speil og belysning.
- ✓ Justeres i 5cm intervaller totalt 25cm vandring (65-90cm).
- ✓ Leveres med eller uten servant og blandedbatteri.
- ✓ Konsollen leveres i dybde: 3,6cm og bredde: 60cm.
- ✓ For boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Fleksibelt avløp og trykkslanger leveres som tilleggsutstyr.

↕ 43,5cm ↓ 50kg



MANULINE 406 - Gasshydraulisk servantkonsoll

- ✓ Gasshydraulisk høydejustering for servant.
- ✓ Totalt 19cm stigløs vandring med 1,3cm intervaller.
- ✓ Passer i miljøer der høydejustering ikke skjer daglig.
- ✓ Monteres under speil eller skapspeil.
- ✓ Systemets bredde: 60cm.
- ✓ Leveres med eller uten servant og blandebatteri.
- ✓ Fleksibelt avløp og trykkslanger leveres som ekstrautstyr.

↑ 19,0cm ↓ 50kg



BASICLINE 412 - Elektrisk høydejustering av servant

- ✓ Elektrisk høydejustering for servant uten speil og belysning.
- ✓ Høydejustering med håndkontroll, vandring 25cm.
- ✓ Leveres med eller uten servant og blandebatteri.
- ✓ Monteres under speil eller skapspeil.
- ✓ For bærejern og boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Systemets bredde: 60cm.
- ✓ Fleksibelt avløp og trykkslanger leveres som ekstrautstyr.

↑ 1,8cm/sek ↓ 25,0cm ↓ 50kg



BASICLINE 413 - Elektrisk høydejustering av servant

- ✓ Elektrisk høydejustering for servant med speil og belysning.
- ✓ Høydejustering med håndkontroll, vandring 25cm.
- ✓ Leveres med eller uten servant og blandebatteri.
- ✓ For bærejern og boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Systemets bredde: 60cm.
- ✓ Fleksibelt avløp og trykkslanger leveres som ekstrautstyr.

↑ 1,8cm/sek ↓ 25,0cm ↓ 50kg



BASICLINE 414 - Elektrisk høydejustering av servant

- ✓ Elektrisk høydejustering for servant med speil, belysning og et skap. Skap for høyre/venstre plassering.
- ✓ Utstyrt med heldekkende klemsikring i front servant.
- ✓ Høydejustering med håndkontroll, vandring 25cm.
- ✓ For bærejern og boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Systemets bredde: 92cm.
- ✓ Fleksibelt avløp leveres som ekstrautstyr.

↑ 1,8cm/sek ↓ 25,0cm ↓ 20kg



DESIGNLINE 416 - Elektrisk høydejustering av servant

- ✓ Toppmodell der vann og avløp skjules.
- ✓ Elektrisk høydejustering for servant med speil og belysning.
- ✓ Høydejustering med håndkontroll, vandring 25cm.
- ✓ Leveres med og uten servant og blandebatteri.
- ✓ For bærejern og boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Systemets bredde: 65cm.
- ✓ Fleksibelt avløp leveres som ekstrautstyr.

↑ 1,7cm/sek ↓ 25,0cm ↓ 50kg



DESIGNLINE 417 - Elektrisk høydejustering av servant

- ✓ Toppmodell der vann og avløp skjules.
- ✓ Elektrisk høydejustering for servant med speil og belysning.
- ✓ Høydejustering med håndkontroll, vandring 25cm.
- ✓ Leveres med eller uten servant og blandebatteri.
- ✓ For bærejern og boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Systemets bredde: 71,5cm.
- ✓ Fleksibelt avløp og trykkslanger leveres som ekstrastyr.

↑ 1,8cm/sek ↔ 25,0cm ↓ 50kg



DESIGNLINE 418 - Elektrisk høydejustering av servant

- ✓ Toppmodell der vann og avløp skjules.
- ✓ Elektrisk høydejustering for servant med speil, belysning, hyller og underskap.
- ✓ Høydejustering med håndkontroll, vandring 25cm.
- ✓ Leveres med og uten servant og blandebatteri.
- ✓ For bærejern og boltmontering av servant: CC-28cm.
- ✓ Systemets bredde: 150cm.
- ✓ Fleksibelt avløp og trykkslanger leveres som ekstrastyr.

↑ 1,8cm/sek ↔ 25,0cm ↓ 30kg



På våre nettsider: www.astec.no finner du brosjyrer og instruksjonsbøker om våre ergonomisystemer for bad.

STELLEBORD - Ergonomisystemer



Faste eller elektriske hev senk stellebord til bruk i barnehager, offentlig WC, sykehus eller private hjem. Mulighetene er mange. - Utover vårt sortiment som er vist, kan vi tilpasse og tilrettelegge for spesielløsninger ved forespørsel.

KID 327 - Fast stellebord

- ✓ Frittstående fast stellebord, passer i små og store avdelinger og har stor oppbevaringskapasitet.
- ✓ Stellebordet er laget i formstøpt plast med integrerte sidegrinder og en 3cm tykk stellemadrass følger med.
- ✓ Stellebordet leveres med eller uten servantdel.
- ✓ Bordet leveres med stillbare føtter slik at bordet alltid skal stå stødig og stabilt.
- ✓ Kurvsystemet følger bordet, stige og armatur er ekstrautstyr.



KID 328 - Fast stellebord

- ✓ Frittstående fast stellebord, passer i små og store avdelinger og har stor oppbevaringskapasitet.
- ✓ Stellebordet leveres med avrundede sidesarger i massiv bjørk, en 3cm tykk stellemadrass følger med bordet.
- ✓ Stellebordet leveres med eller uten servantdel, enkel å bygge sammen i flere moduler for flere stelle muligheter.
- ✓ Bordet leveres med stillbare føtter slik at bordet alltid skal stå stødig og stabilt.
- ✓ Kurvsystemet følger bordet, stige og armatur er ekstrautstyr.



KID 329 - Gass hydraulisk frittstående stellebord

- ✓ Frittstående gass hydraulisk stellebord, heves og senkes manuelt uten strømtilførsel, vandrings fra: 68-125cm over gulv.
- ✓ Stellebordet er laget i formstøpt plast med integrerte sidegrinder og en 3cm tykk stellemadrass følger med bordet.
- ✓ Stellebordet leveres med eller uten servanddel.
- ✓ Kurver, stige og armatur leveres som ekstrautstyr.
- ✓ Leveres i lengder: 80x80cm eller 140x80cm.



↑ 57,0cm ↓ 40kg

KID 332 - Elektrisk frittstående stellebord

- ✓ Frittstående elektrisk stellebord, bestselgeren på markedet med vandrings fra 71-111cm over gulv.
- ✓ Stellebordet leveres med avrundet sidesarg i massiv bjørk, styreenheten sitter under stelleplaten, en 3cm tykk stellemadrass følger med bordet.
- ✓ Leveres med eller uten vaskeenhets, høyre eller venstre plassering.
- ✓ Bordet leveres med stillbare føtter slik at bordet alltid skal stå stødig og stabilt.
- ✓ Kurver, stige og armatur leveres som ekstrautstyr.



↑ 3,0cm/sek ↓ 40,0cm ↓ 40kg

KID 333 - Elektrisk frittstående stellebord

- ✓ Frittstående elektrisk stellebord med vandrings fra 71-111cm over gulv.
- ✓ Stellebordet er laget i formstøpt plast med integrerte sidesarger, 3cm tykk stellemadrass og styreenhet på underside stelleplate.
- ✓ Leveres med eller uten vaskeenhets.
- ✓ Bordet leveres med stillbare føtter slik at bordet alltid skal stå stødig og stabilt.
- ✓ Kurver, stige og armatur leveres som ekstrautstyr.



↑ 3,0cm/sek ↓ 40,0cm ↓ 40kg

KID 334 - Elektrisk frittstående stellebord


- ✓ Veggmontert elektrisk stellebord med vandrings fra 36-106cm over gulv.
- ✓ Stellebordet er laget i formstøpt plast med integrerte sidesarger, 3cm tykk stellemadrass og styreenhet som løs håndmanøver.
- ✓ Leveres med eller uten vaskeenhets. Bord uten vaskeenhets kan felles opp langs vegg etter bruk.
- ✓ Kurver og stellemadrass leveres med bordet.
- ✓ Armatur leveres som ekstrautstyr.



↑ 5,0cm/sek ↓ 70,0cm ↓ 40kg

KID 336 - Fast vegghengt stellebord

- ✓ Fast veggmontert stellebord med nedfellbar stelleplate inklusiv stellemadrass og hyller i bakkant.
- ✓ Modellen monteres i fast høyde på vegg.
- ✓ KID 336 er mye benyttet i private små bad samt offentlige WC og stellerom.



↓ Max 30kg

CARE 340 - Elektrisk frittstående stellebord

- ✓ Elektrisk stellebord i robust konstruksjon.
- ✓ Stelleplaten består av vannbestandig laminat med massiv trelist og sarger i aluminium.
- ✓ Stellebordet heves og senkes elektrisk ved hjelp av minibryter på underside av stelleplaten.
- ✓ Den 3cm tykke stellemadrassen som følger med er helsveiset og latexfri, - enkelt å holde ren og desinfisere.
- ✓ Bordet leveres i lengdene: 100, 120, 140, 160, 180 og 200cm.
- ✓ Kurver leveres som ekstrautstyr.



↑ 1,5cm/sek ↓ 30,0cm ↓ 80-120kg

CARE 341 - Elektrisk frittstående stellebord

- ✓ Elektrisk stellebord i robust konstruksjon med oppfellbar stelleplate.
- ✓ Stelleplaten består av vannbestandig laminat med massiv trelist og sarger i aluminium.
- ✓ Stellebordet heves og senkes elektrisk ved hjelp av løs håndmanøver.
- ✓ Den 3cm tykke stellemadrassen som følger med er helsveiset og latexfri, - enkelt å holde ren og desinfisere.
- ✓ Bordet leveres i lengdene: 100, 120, 140, 160, 180 og 200cm.



↑ 3,0cm/sek ↓ 30,0cm ↓ 80-120kg

CARE 342 - Elektrisk frittstående stellebord

- ✓ Elektrisk stellebord i robust konstruksjon der stelleplaten er laget i formstøpt plast for enkel og godt renhold.
- ✓ Stellebordet heves og senkes elektrisk ved hjelp av bryter på underside stelleplate.
- ✓ Vaskeenheten er stor og god, egner seg for vask av nyfødte.
- ✓ Leveres med eller uten overløp.
- ✓ Den 3cm tykke stellemadrassen som følger med er helsveiset og latexfri, - enkelt å holde ren og desinfisere.
- ✓ Bordet leveres i lengdene: 140cm.
- ✓ Kurver, varmelampe og armatur leveres som ekstrautstyr.



↑ 3,0cm/sek ↓ 40,0cm ↓ 40kg

COATLIFT 718 - Garderobeløfter

- ✓ Senker ned klærne utenfor garderoben i funksjonell høyde for sittende bruker.
- ✓ Betjenes med løs håndmanøver.
- ✓ Monteres enkelt på innsiden i garderobeskap.
- ✓ Passer 60-100cm garderober.



⬆️ 6,9cm/sek ⬆️ 83,0cm ⬆️ 20kg

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING OG TEGNING I 3D – Ta kontakt i dag



I nærmere 20 år har Astec AS levert ergonomisystemer til kjøkken, bad og stellerom som nå går under merkenavnet Granberg. Vi tegner, rehabiliterer og bistår kunder med komplette omgjøringer, kostnadsfri rådgivning og tegning i 3D. All produksjon har gjennomgått risiko- og testanalyser som kan dokumenteres. - Ta kontakt for rådgivning til Deres prosjekt.

Astec A.S.

Postboks 12 Bryn, 0611 Oslo
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo

Tlf. 22 72 23 55. Fax 22 72 38 19

E-post: post@astec.no

Nettside: www.astec.no

Foretaksreg. 910 319 396 MVA