



SKÖTBORD

Forhandler i Norge

Astec A.S.

Postboks 12 Bryn, NO – 0611 Oslo
Nils Hansens vei 2, NO – 0667 Oslo
Tlf.: 22 72 23 55 • Fax: 22 72 38 19
E-post: post@astec.no
www.astec.no



Fyra decennier har passerat sedan Bröderna Granbergs snickeri byggde det första specialanpassade köket för funktionshindrade.

Idag ser vi vår uppgift i ett vidare perspektiv. Det handlar om att göra vardagens sysslor enklare och bekvämare för alla. Genom att utveckla, tillverka och leverera innovativa komfortlösningar för kök och badrum har vi nått en världsledande position - fortfarande med fötterna stadigt på jorden och viljan att engagera oss i just dina behov och önskemål.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



SKÖTBORD SERIE 328 – FAST HÖJD.....4



SKÖTBORD SERIE 330 – FAST TVÄTTBÄNK & MOTORDRIVEN STÄLLBARHET.....5



SKÖTBORD SERIE 332 – MOTORDRIVEN STÄLLBARHET.....6



SKÖTBORD SERIE 334 – MOTORDRIVEN STÄLLBARHET.....7



SKÖTBORD SERIE 342 – MOTORDRIVEN STÄLLBARHET.....8



SKÖTBORD SERIE 340 – MOTORDRIVEN STÄLLBARHET.....9



SKÖTBORD SERIE 341 – MOTORDRIVEN STÄLLBARHET.....10



SKÖTBORD SERIE 338 – FAST ELLER MOTORDRIVEN STÄLLBARHET.....11



TILLBEHÖR.....12

SKÖTBORD 328 - FAST ARBETSHÖJD

Granbergs serie med fasta skötbord passar små eller stora utrymmen och har stor förvaringskapacitet. Skötborden har en arbetshöjd på 95,0 cm och finns med eller utan tvättth. Skötborden är utrustade med mjukt formad kantsarg i massiv klarlackad björk och en 3,0 cm tjock madrass. Borden har ställbara fötter för att alltid stå stadigt.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Höjd (cm)	Artikelnummer
	<p>Fyra trådkorgar är placerade under tvättbänken. 2 st. H= 18,5 cm 2 st. H= 8,5 cm Stativets djup: 55,5 cm</p> <p>Arbets höjd: 92,0 cm Tvättth: 35,0 x 35,0 cm Tvättth djup: 16,0 cm Maxlast: 40 kg</p>					
	Tvättbänk 328 fast, 62,0 x 80,0 cm inkl. centrerad tvättth	62,0	64,0	80,0	92,0	328-06216C
	<p>Fyra trådkorgar är placerade under skötbordet. 2 st. H= 18,5 cm 2 st. H= 8,5 cm Stativets djup: 55,5 cm</p> <p>Arbets höjd: 95,0 cm Madrass: Bredd 62,0 cm: 53,0 x 76,0 cm Bredd 80,0 cm: 73,0 x 76,0 cm Maxlast: 40 kg</p>					
	Skötbord 328 fast, 62,0 x 80,0 cm inkl. madrass	62,0	64,0	80,0	95,0	328-06216
	Wickeltisch 328 fast, 80,0 x 80,0 cm inkl. madrass	80,0	82,0	80,0	95,0	328-08016
	<p>Tio trådkorgar är placerade under skötbordet. 4 st. H= 18,5 cm 6 st. H= 8,5 cm Stativets djup: 55,5 cm</p> <p>Arbets höjd: 95,0 cm Tvättth: 35,0 x 35,0 cm Tvättth djup: 16,0 cm Madrass: 73,0 x 76,0 cm Maxlast: 40 kg</p>					
	Sbord 328 fast, 140,0 x 80,0 cm inkl. madrass & högerplacerad tvättth	140,0	142,0	80,0	95,0	328-14026H
	Skötbord 328 fast, 140,0 x 80,0 cm inkl. madrass & vänsterplacerad tvättth	140,0	142,0	80,0	95,0	328-14026V

SKÖTBORD 330 - KOMBINATION AV FAST & MOTORDRIVEN STÄLLBARHET

Serie 330 kombinerar tvättbänk med fast arbetshöjd 92,0 cm och motordrivett höj- och sänkbart skötbord där arbetsytan kan justeras 71,0 -111,0 cm. När två skötare samtidigt ska sköta om varsitt barn är lösningen med en tvättbänk i mitten och ett höj- & sänkbart skötbord på vardera sida optimalt eftersom båda skötarna kan ställa in sin individuella höjd. Höjjusteringen går snabbt, (3,0 cm/sek.), och säkert för att skötaren enkelt ska kunna ställa in sin arbetshöjd. För att minska tunga lyft finns möjlighet att montera stege som barnet själv kan klättra upp på.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Artikelnummer
	<p>Fyra trådkorgar är placerade under tvättbänken. 2 St. H= 18,5 cm 2 St. H= 8,5 cm</p> <p>Arbets höjd: 71,0 – 111,0 cm Madrass: 73,0 x 76,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA Arbets höjd tvättbänk: 92,0 cm Tvättho: 35,0 x 35,0 cm Tvättho djup: 16,0 cm Maxlast: 40 kg</p>				
	1 st Skötbord 80,0 x 80,0 cm ställbart & 1 st fristående tvättho 62,0 x 80,0 cm	142,0	153,0	80,0	330-14216
	<p>Fyra trådkorgar är placerade under tvättbänken. 2 St. H= 18,5 cm 2 St. H= 8,5 cm</p> <p>Arbets höjd: 71,0 – 111,0 cm Madrass: 73,0 x 76,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA Arbets höjd tvättbänk: 92,0 cm Tvättho: 35,0 x 35,0 cm Tvättho djup: 16,0 cm Maxlast: 40 kg</p>				
	2 st Skötbord 80,0 x 80,0 cm ställbara & 1 st fristående tvättho 62,0 x 80,0 cm	222,0	242,0	80,0	330-22226
	<p>Fyra trådkorgar är placerade under tvättbänken. 2 St. H= 18,5 cm 2 St. H= 8,5 cm</p> <p>Arbets höjd: 26,0 – 110,0 cm Madrass: 70,0 x 70,0 cm Hastighet: 5,0 cm /sek. Totaldjup: 91,5 cm Höjd, väggstativ: 143,0 cm Bredd, väggstativ: 62,5 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA Arbets höjd tvättbänk: 92,0 cm Tvättho: 35,0 x 35,0 cm Tvättho djup: 16,0 cm Maxlast: 40 kg</p>				
	1 Skötbord 80,0 x 80,0 cm motordriven ställbarhet & 1 fristående tvättbänk 62,0 x 80,0 cm	142,0	153,0	91,5	334-14236

SKÖTBORD 332 - MOTORDRIVEN STÄLLBARHET

Skötbord där arbetsytan kan justeras 71,0 -111,0 cm över golv. Höjdjusteringen går snabbt, (3,0 cm/sek.), och säkert för att skötaren enkelt ska kunna ställa in sin arbetshöjd. För att minska tunga lyft finns möjlighet att montera stege som barnet själv kan klättra upp på.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Artikelnummer
	Arbetshöjd: 71,0 -111,0 cm Madrass: 73,0 x 76,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA Maxlast: 40 kg				
	Skötbord 332 motor driven ställbarhet, 80,0 x 80,0 cm inkl. madrass	80,0	90,0	80,0	332-08006
	Arbetshöjd: 71,0 -111,0 cm Madrass: 73,0 x 76,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Tvättho: 35,0 x 35,0 cm Tvättho djup: 16,0 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA Maxlast: 40 kg				
	Skötbord 332 motor driven ställbarhet, 140,0 x 80,0 cm inkl. madrass och högerplacerad tvättho	140,0	150,0	80,0	332-14006H
	Skötbord 332 motor driven ställbarhet, 140,0 x 80,0 cm inkl. madrass och vänsterplacerad tvättho	140,0	150,0	80,0	332-14006V

SKÖTBORD 334 - MOTORDRIVEN STÄLLBARHET

Serie 334 är väggmonterade skötbord som går ned till golv så att barnen själva kan sätta sig på skötbordet. Skötytan kan sedan höjas till bekväm arbets höjd (max 110,0 cm över golv). Hela skötbordsytan består av en formgjuten plast som är lätt att hålla ren. Under skötytan finns heltäckande säkerhetsbrytare som stoppar bordets rörelse vid minsta motstånd. Skötbordet kan låsas för att undvika otillåten användning.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Artikelnummer
	<p>Skötbordet har säkerhetsbrytare som täcker hela undersidan. Skötbordet kan med fördel kombineras med en fast tvättbänk.</p> <p>Arbets höjd: 26,0 – 110,0 cm Madrass: 70,0 x 70,0 cm Hastighet: 5,0 cm/sek. Totaldjup: 91,5 cm Höjd, väggstativ: 143,0 cm Bredd, väggstativ: 62,5 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA Maxlast: 40 kg</p>				
	Skötbord 334, 80,0 x 80,0 cm inkl. madrass	80,0	90,0	91,5	334-08000
	<p>Skötbordet har säkerhetsbrytare som täcker hela undersidan.</p> <p>Arbets höjd: 26,0 – 110,0 cm Madrass: 70,0 x 70,0 cm Hastighet: 5,0 cm/sek. Totaldjup: 91,5 cm Höjd, väggstativ: 143,0 cm Bredd, väggstativ: 62,5 cm Tvätttho: 35,0 x 35,0 cm Djup, tvätttho: 12,5 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA Maxlast: 40 kg</p>				
	Skötbord 334, 140,0 x 80,0 cm inkl. madrass & högerplacerad tvätttho	140,0	150,0	91,5	334-14000

SKÖTBORD 342 - MOTORDRIVEN STÄLLBARHET

Modell 342 PM är ett höj- & sänkbart badskötbord med en stabil konstruktion vilket ger en trygg plats att vara på och arbeta vid. Hygienisk skötbordsyta av formgjuten plast med skötplats och bassäng i ett stycke. Bordet kan väljas med eller utan bräddavlopp. Som tillbehör finns bland annat skötbordsvärmare.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Artikelnummer
	Arbetshöjd: 71,0 - 111,0 cm Madrass: 60,0 x 60,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Bassäng: 56,0 x 37,0 cm Djup, bassäng: 22,0 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, max 400 VA Maxlast: 40 kg				
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 140,0 x 70,0 cm, inkl. madrass & högerplacerad bassäng med bräddavlopp	140,0	150,0	70,0	342-14006H
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 140,0 x 70,0 cm, inkl. madrass & högerplacerad bassäng utan bräddavlopp	140,0	150,0	70,0	342-14016H
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 140,0 x 70,0 cm, inkl. madrass & vänsterplacerad bassäng med bräddavlopp	140,0	150,0	70,0	342-14006V
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 140,0 x 70,0 cm, inkl. madrass & vänsterplacerad bassäng utan bräddavlopp	140,0	150,0	70,0	342-14016V
	Arbetshöjd: 71,0 - 111,0 cm Madrass: 80,0 x 70,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Bassäng: 74,0 x 50,0 cm Djup, bassäng: 22,0 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, max 400 VA Maxlast: 40 kg				
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 180,0 x 80,0 cm, inkl. madrass & högerplacerad bassäng med bräddavlopp	180,0	190,0	80,0	342-18006H
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 180,0 x 80,0 cm, inkl. madrass & högerplacerad bassäng utan bräddavlopp	180,0	190,0	80,0	342-18016H
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 180,0 x 80,0 cm, inkl. madrass & vänsterplacerad bassäng med bräddavlopp	180,0	190,0	80,0	342-18006V
	Skötbord 342 PM, motor driven ställbarhet, 180,0 x 80,0 cm, inkl. madrass & vänsterplacerad bassäng utan bräddavlopp	180,0	190,0	80,0	342-18016V

SKÖTBORD 340 - MOTODRIVEN STÄLLBARHET

Modell 340 PM är ett höj- & sänkbart skötbord med en stabil konstruktion vilket ger en trygg plats att vara på och arbeta vid. Skötbordsytan består av vattentåligt laminat med massiv trälist och kantsarg i aluminium.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Artikelnummer
	Arbetshöjd: 66,0 – 96,0 cm Hastighet: 1,5 cm/sek. Madrass: Bredd x 80,0 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, max 400 VA Maxlast: 80 kg				
	Skötbord 340, motordriven ställbarhet, 100,0 x 80,0 cm inkl. madrass	100,0	110,0	80,0	340-10006
	Skötbord 340, motordriven ställbarhet, 120,0 x 80,0 cm inkl. madrass	120,0	130,0	80,0	340-12006
	Skötbord 340, motordriven ställbarhet, 140,0 x 80,0 cm inkl. madrass	140,0	150,0	80,0	340-14006
	Arbetshöjd: 66,0 – 96,0 cm Hastighet: 1,5 cm/sek. Madrass: Bredd x 80,0 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, max 400 VA Maxlast: 120 kg				
	Skötbord 340, motordriven ställbarhet, 160,0 x 80,0 cm inkl. madrass	160,0	170,0	80,0	340-16006
	Skötbord 340, motordriven ställbarhet, 180,0 x 80,0 cm inkl. madrass	180,0	190,0	80,0	340-18006
	Skötbord 340, motordriven ställbarhet, 200,0 x 80,0 cm inkl. madrass	200,0	210,0	80,0	340-20006

SKÖTBORD 341 - MOTORDRIVEN STÄLLBARHET

Skötbord 341 PL är ett fristående uppfällbart skötbord som går ned till golv för att förenkla överflyttning. Skötytan kan sedan höjas till bekväm arbets höjd (max 95,0 cm över golv). Skötbordsytan består av vattentåligt laminat med massiv trälist och kantsarg i aluminium. Under skötytan finns säkerhetsbrytare som stoppar bordets rörelse vid minsta motstånd.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Artikelnummer
	Arbets höjd: 25,0 – 95,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Madrass: Bredd x 80,0 cm Totaldjup nedfälld: 113,0 cm Totaldjup uppfälld: 38,5 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, max 400 VA Maxlast: 80 kg				
	Skötbord 341, motor driven ställbarhet, 100,0 x 80,0 cm inkl. madrass	100,0	110,0	113,0	341-10006
	Skötbord 341, motor driven ställbarhet, 120,0 x 80,0 cm inkl. madrass	120,0	130,0	113,0	341-12006
	Skötbord 341, motor driven ställbarhet, 140,0 x 80,0 cm inkl. madrass	140,0	150,0	113,0	341-14006
	Arbets höjd: 25,0 – 95,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Madrass: Bredd x 80,0 cm Totaldjup nedfälld: 113,0 cm Totaldjup uppfälld: 38,5 cm Elanslutning: 230 V ~50 Hz, max 400 VA Maxlast: 120 kg				
	Skötbord 341, motor driven ställbarhet, 160,0 x 80,0 cm inkl. madrass	160,0	170,0	113,0	341-16006
	Skötbord 341, motor driven ställbarhet, 180,0 x 80,0 cm inkl. madrass	180,0	190,0	113,0	341-18006
	Skötbord 341, motor driven ställbarhet, 200,0 x 80,0 cm inkl. madrass	200,0	210,0	113,0	341-20006

Båda borden kan fällas upp.

SKÖTBORD 338 - FAST ELLER MOTORDRIVEN STÄLLBARHET

Serie 338 är ett praktiskt fällbart skötbord som när det inte används kan fällas upp för att spara plats. Modellen finns i tre varianter, fast, höj- & sänkbart väggmonterat eller höj- & sänkbart fristående. Gemensamt för alla är de praktiska hyllorna som rymmer många blöjor och annan skötotrustning.

		Bredd (cm)	Planeringsbredd (cm)	Djup (cm)	Höjd (cm)	Artikelnummer
	<p>Skötbordet monteras på valfri höjd på väggen. Skötbordsytan är uppfällbar.</p> <p>Madrass: 60,0 x 60,0 cm Totaldjup nedfälld: 76,0 cm Totaldjup uppfälld: 16,5 cm Höjd, skåp: 76,0 cm Maxlast: 30 kg</p>					
	Skötbord 338 fast, 67,0 x 60,0 cm inkl. madrass	67,0	77,0	76,0*	76,0**	336-06710
	<p>Skötbordet monteras på valfri höjd på väggen. Skötbordsytan är uppfällbar.</p> <p>Ställbarhet: 25,0 cm Hastighet: 3,0 cm/sek. Madrass: 60,0 x 60,0 cm Totaldjup nedfälld: 76,0 cm Totaldjup uppfälld: 16,5 cm Höjd, skåp: 76,0 cm Maxlast: 30 kg Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA</p>					
	Skötbord 338, motordriven ställbarhet, väggmonterat, 67,0 x 60,0 cm inkl. madrass	67,0	77,0	88,5*	76,0**	336-06720
	<p>Fristående skötbord som kan bultas i golv. Skötbordsytan är uppfällbar.</p> <p>Arbets höjd: 50,0 – 120,0 cm Max totalhöjd: 168,0 cm Hastighet: 3,0 cm / Sek. Madrass: 60,0 x 60,0 cm Totaldjup nedfälld: 97,0 cm Totaldjup uppfälld: 37,5 cm Höjd, skåp: 76,0 cm Maxlast: 30 kg Elanslutning: 230 V ~50 Hz, Max 400 VA</p>					
	Skötbord 338, motordriven ställbarhet, fristående, 67,0 x 60,0 cm inkl. madrass	67,0	77,0	97,0*	76,0**	336-06730

* Totaldjup nedfälld

** Höjd, skåp

TILLBEHÖR

		Bredd (cm)	Djup (cm)	Höjd (cm)	Artikelnummer
	Blandare med svängbar pip 120°, längd 15,0 cm. Separat självstängande handdusch med 150,0 cm utdragbar slang.				
	Blandare med separat handdusch				310-001
	Blandare med utdragbar handdusch och svängbar pip. Handdusch med 115,0 cm utdragbar slang.				
	Blandare med utdragbar handdusch				310-002
	Slangpaket med vatten-, avloppsslangar och vattenlås.				
	Passar skötbord med fast arbetshöjd.				310-010
	Passar skötbord med motordriven arbetshöjd.				310-011
	Passar enbart skötbord modell 334.				310-012
	Passar enbart skötbord modell 342.				310-013
	Med hjälp av stegen kan barnen klättra upp till skötbordsytan. När stegen inte används skjuts den med ett enkelt handgrepp in under skötbordsytan. Stegen passar både fasta och motor-drivna skötbord.				
	Inskjutbar stege, aluminium	32,0	57,0		310-040
	Mini placeras framför lyftpelaren och standard placeras på sidan av lyftpelaren. Välj mellan höga (18,5 cm) eller låga korgar (8,5 cm).				
	Trådkorgar standard, med fyra låga korgar. Yttermått (BxD) 32,5 x 53,0 cm	32,5	53,0	42,0	310-050
	Trådkorgar standard, med två höga korgar. Yttermått (BxD) 32,5 x 53,0 cm	32,5	53,0	42,0	310-051
	Trådkorgar mini, med fyra låga korgar. Yttermått (BxD) 32,5 x 43,0 cm	32,5	43,0	42,0	310-060
	Trådkorgar mini, med två höga korgar. Yttermått (BxD) 32,5 x 43,0 cm	32,5	43,0	42,0	310-061
	De ställbara fötterna kan bytas ut mot låsbara hjul för att underlätta förflyttning. Total bygghöjd 100 mm. Passar modell 332, 342, 340 & 341.				
	OBS! Passar ej fast tvättbänk. Låsbara hjul (4 st)			10,0	310-035

		Bredd (cm)	Djup (cm)	Höjd (cm)	Artikelnummer
	Med fotpedal kan höjden justeras genom att trycka med foten. Med den vänstra knappen körs bordet upp, med den högra knappen ner.				
	Fotpedal, en lyftpelare	20,0	12,0	3,2	310-024
	Fotpedal, två lyftpelare	20,0	12,0	3,2	310-025
	Säkerhetssystem Deluxe innehåller följande funktioner:				
	* Mjukstart och mjukstopp. * ISP (Intelligent System Protection) som skyddar utrustning omkring skötbordet. * Låsbar manöverknapp med PIN kod för att undvika ootillåten körning. * Fyra olika höjder kan förprogrammeras för att passa olika användare.				
	Säkerhetssystem Deluxe, batteridrift				310-022
	Säkerhetssystem Deluxe, 230 V				310-023
	Två trådkorgar att montera under skötbordsytan på modell 334.				
	2 st trådkorgar till modell 334.	33,0	42,0	8,0	310-070
	Förvaringsmoduler i björkfanér att hänga på vardera sida om lyftpelaren. Hyllorna följer skötbordets höjdrörelse. Monteringsbeslag ingår.				
	2 st förvaringsmoduler till modell 341.	40,0	25,0	50,0	310-090
	Kantsarg tre sidor till skötbord modell 342 Höjd=11,0 cm.				
	Kantsargar till Modell 342, 140,0 x 70,0 cm	140,0	70,0	11,0	310-110
	Kantsargar till Modell 342, 180,0 x 80,0 cm	180,0	80,0	11,0	310-111

TILLBEHÖR

		Bredd (cm)	Djup (cm)	Höjd (cm)	Artikelnummer
 	Den fällbara frontgrinden kan monteras på modell 340 & 341 och är lätt att fälla ned vid överflyttning.				
	Fällbar grind, bredd 100,0 cm	100,0			310-141
	Fällbar grind, bredd 120,0 cm	120,0			310-142
	Fällbar grind, bredd 140,0 cm	140,0			310-143
	Fällbar grind, bredd 160,0 cm	160,0			310-144
	KFällbar grind, bredd 180,0 cm	180,0			310-145
	Fällbar grind, bredd 200,0 cm	200,0			310-146
	Sargskydd används för att ge en mjuk och behaglig stötdämpning runt sargens kanter på modell 340 & 341.				
	Sargskydd, 100,0 x 80,0 cm	100,0	80,0		310-121
	Sargskydd, 120,0 x 80,0 cm	120,0	80,0		310-122
	Sargskydd, 140,0 x 70,0 cm	140,0	70,0		310-123
	Sargskydd, 140,0 x 80,0 cm	140,0	80,0		310-124
	Sargskydd, 180,0 x 80,0 cm	160,0	80,0		310-125
	Sargskydd, 200,0 x 80,0 cm	180,0	80,0		310-126
Sargskydd, 220,0 x 80,0 cm	200,0	80,0		310-127	
	Sargskydd till frontgrind används för att ge en mjuk och behaglig stötdämpning på modell 340 & 341.				
	Sargskydd till frontgrind, 100,0 cm	100,0			310-131
	Sargskydd till frontgrind, 120,0 cm	120,0			310-132
	Sargskydd till frontgrind, 140,0 cm	140,0			310-133
	Sargskydd till frontgrind, 160,0 cm	160,0			310-134
	Sargskydd till frontgrind, 180,0 cm	180,0			310-135
Sargskydd till frontgrind, 200,0 cm	200,0			310-136	
	Skötbordsvärmare används till BB-avdelningar för att hålla barnet varmt. Avståndet från skötbordsytan kan justeras i höjdlid och värmen kan regleras steglöst. Två lusrör 11W sitter monterade i värmaren vilket ger en bra belysning. Anslutning av värmaren sker med stickpropp till eluttag.				
	Skötbordsvärmare inkl. fästen 230 V ~ 50 Hz, Max 1000 VA	90,0	40,0	8,0	310-160

Forhandler i Norge

Astec A.S.

Postboks 12 Bryn, NO – 0611 Oslo
Nils Hansens vei 2, NO – 0667 Oslo
Tlf.: 22 72 23 55 • Fax: 22 72 38 19
E-post: post@astec.no • www.astec.no



Granberg Interior AB
Box 6112 • SE-600 06 Norrköping • Sverige
Tel: +46 (0)11-19 77 50 • Fax: +46 (0)11-12 76 76
E--post: info@granberg.se • Internet: www.granberg.se